

ZPŮSOBNÁ KLAPKA RC6/RCA MEZIPŘÍRUBOVÁ DN 32-300 PN10-40



Technické údaje

- mimořádně krátká stavební délka
- integrované šroubení, odpadá nutnost použití přírubových těsnění
- dobrá těsnost díky o-kroužku v sedle klapky
- snadná montáž a údržba
- PTFE sedlo
- série DN32 ÷ DN300
- série PN10 ÷ PN40


Použití

- voda, pára, plyny při parametrech diagramu

Montáž

- do vodorovného potrubí nebo do svislého potrubí proudění pracovní látky zdola


Typ RC6		Typ RCA	
Líst	Materiál	Líst	Materiál
Těleso	AISI316	Těleso	A105
Talíř	CF8M	Talíř	WCB
Těsnění	PTFE	Těsnění	EPDM
Šroub	Nerezová ocel	Šroub	Ocel
O-kroužek	PTFE	O-kroužek	EPDM



pro provedení s elastomerem, v sedle teplota omezena volbou elastomeru

ZPŮTNÁ KLAPKA RC6/RCA MEZIPŠÍRUBOVÁ DN 32-300 PN10-40

Rozměry /mm/



DN	A	B	C	Hmotnost /kg/
32	14	17	84	0,65
40	14	22	95	0,74
50	14	32	109	0,93
65	14	40	129	1,24
80	14	54	144	1,54
100	18	70	164	2,43
125	18	92	195	3,45
150	20	112	220	4,70
200	22	154	275	7,56
250	26	190	330	14,13
300	32	240	385	20,40

ZPŮSOBNÁ KLAPKA RC6/RCA MEZIPŘÍRUBOVÁ DN 32-300 PN10-40

Doporučený spojovací materiál pro příruby PN10/16/25/40

DN	PN10/16			PN25/40		
	Množství	Šrouby	Délka matice	Množství	Šrouby	Délka matice
DN32	4	M16 x 70	M16 x 90	4	M16 x 80	M16 x 100
DN40	4	M16 x 70	M16 x 90	4	M16 x 80	M16 x 100
DN50	4	M16 x 80	M16 x 100	4	M16 x 80	M16 x 100
DN65	4	M16 x 80	M16 x 100	8	M16 x 90	M16 x 110
DN80	8	M16 x 80	M16 x 100	8	M16 x 90	M16 x 110
DN100	8	M16 x 90	M16 x 110	8	M20 x 100	M20 x 120
DN125	8	M16 x 90	M16 x 110	8	M24 x 100	M24 x 120
DN150	8	M20 x 90	M20 x 110	8	M24 x 110	M24 x 130
DN200 PN10	8	M20 x 110	M20 x 130			
DN200 PN16	12	M20 x 110	M20 x 130			
DN200 PN25				12	M24 x 120	M24 x 140
DN200 PN40				12	M27 x 130	M27 x 150
DN250 PN10	12	M20 x 110	M20 x 130			
DN250 PN16	12	M22 x 110	M22 x 130			
DN250 PN25				12	M27 x 130	M27 x 150
DN250 PN40				12	M30 x 140	M30 x 160
DN300 PN10	12	M20 x 130	M20 x 150			
DN300 PN16	12	M22 x 130	M22 x 150			
DN300 PN25				16	M27 x 140	M27 x 160
DN300 PN40				16	M30 x 160	M30 x 180