

ZPĚTNÁ KLAPKA DISCO MEZIPŘÍRUBOVÁ TYP VWC-300 DN8-DN100 PN40




Popis


- DN8-DN100 PN40
- p ípojení p íva ovací typ VWC-300 nebo p ípojení závitové typ VWC-100
- provedení obdobné jako u 3-dílného kulového kohoutu, tj. v etn protip írub
- odlitky metodou ztraceného vosku
- t sn ní kov/kov

Použití

- chemický prmysl
- farmaceutický prmysl
- potraviná ský prmysl, voda apod.



Konstrukce a materiály



	Název	Materiály
1	T leso	A351-CF8M / A216 WCB
2	P íruba	A351-CF8M / A216 WCB
3	Talí	AISI316 / AISI316
4	T sn ní	PTFE / PTFE
5	Pru0ína	AISI316 / AISI316
6	Doraz pru0iny	AISI316 / AISI316
7	Podlo0ka	AISI304 / AISI 304
8	Matice	AISI304 / AISI 304
9	Ÿroub	AISI304 / AISI 304



Elišky Přemyslovny 1343
156 00 Praha 5, mapol@iol.cz
tel: +420 257 921 545, fax: +420 257 921 659

**ZPĚTNÁ KLAPKA DISCO
MEZIPŘÍRUBOVÁ
TYP VWC-300
DN8-DN100 PN40**

Rozměry /mm/

DN	A	L	C	BW	SW	Hmotnost /kg/
8	10	55	18,6	13	14	0,37
10	12,5	55	18,6	13	18	0,37
15	15	65	22,9	17	22	0,52
20	20	75	27,7	22	27,5	0,68
25	25	85	33,5	28	34,5	0,97
32	32	100	41,3	37	43	1,67
40	38	110	49,4	43	49	2,35
50	50	130	63,7	54	61,5	3,54
65	65	160	80,2	72	77	7,25
80	80	185	100,2	84	90	12
100	100	220	124,2	109	111,5	22